


APSTIPRINU:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona brigādes
komandieris/pulkvežleitnants



D. Bērziņš

2016. gada „02.” septembris

**Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona brigādes
sacensības ugunsdzēsības sportā
“Brašais ugunsdzēsējs”**

NOLIKUMS.

Sacensību mērķis un uzdevumi.

Sacensības tiek rīkotas atbilstoši Ugunsdzēsības sporta starptautiskajiem sacensību noteikumiem.

Noteikt sportisko meistarību un rezultātus ugunsdzēsības sporta disciplīnā “Izvēršanās no motorsūkņa”.

Stimulēt sportisko sasniegumu uzlabošanu.

Popularizēt ugunsdzēsības sportu iedzīvotāju vidū un iesaistīt iedzīvotājus ugunsdzēsības sportā.

Sacensību vieta un laiks:

Sacensības notiks 2016. gada 7. oktobrī plkst. 10.00, Jelgavā **Lielupes labajā krastā pretī LLU pilij.**

Sacensību organizācija un vadība:

Sacensības rīko un vada Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) Zemgales reģiona brigāde (turpmāk - ZRB) un Jelgavas pilsētas pašvaldība.

Ar ugunsdzēsēju aprīkojumu (šļūtenes, motorsūkņus, sūcvadus ar sūcķurvjiem, atslēgas, stobrus un dalītājus) nodrošina Zemgales reģiona brigāde, Rīgas reģiona pārvalde, Vidzemes reģiona brigāde, Kurzemes reģiona brigāde un Latgales reģiona brigāde (izņemot motorsūkni).

Sacensību galvenais tiesnesis – **Dainis Bērziņš**

Dalībnieki:

Sacensībās piedalās komandas šādās grupās:

1. VUGD struktūrvienību komandas,
2. iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas,
3. sieviešu komandas,
4. jauniešu komandas.

Katram sacensību dalībniekam atļauts startēt tikai vienā komandā.

1., 2. un 3. grupās - komandā 7 dalībnieki un viens komandas pārstāvis, 4.grupā – komandā 6 dalībnieki un viens komandas pārstāvis. Sacensību dalībnieku starta kārtību nosaka pēc izlozes. 1.grupas komandās drīkst startēt tikai attiecīgajā struktūrvienībā strādājošie, 2.grupas komandās – dalībnieki ne jaunāki par 18 gadu vecumu, 4.grupas komandās – dalībnieku vecums līdz 18 gadiem (ieskaitot).

Sacensību programma:

09:30 - 09:55 - Dalībnieku reģistrācija.

10:00 - Sacensību atklāšana.

10:20 – Sacensību sākums.

Apbalvošana – pēc sporta veidu rezultātu apkopošanas.

Sacensību dalībnieku tērps un uzkabe:

3. un 4.grupas komandas startē garajos treniņtērpos un sporta apavos bez naglēm, ķivere un josta (bez karabīnes), 1. un 2.grupas komandas startē – ugunsdzēsēju speciālajā aizsargtērpā, ugunsdzēsēju ķiverēs, zābakos un josta (bez karabīnes), ugunsdzēsēju cimdi.

Vērtēšana:

Komandu rezultāti tiek vērtēti, katrā grupā atsevišķi. Ja disciplinā, vairākām komandām, ir vienāds laiks, augstāku vietu ieņem komanda, kura startējusi agrāk.

Katrā grupā pēc pirmā mēģinājuma pusfinālā tiek izvirzītas četras komandas ar labākajiem rezultātiem. Iepriekšējo mēģinājumu rezultāti pusfinālā neskaitās.

Katrā grupā pēc pusfināla, finālam, tiek izvirzītas divas komandas ar labākajiem rezultātiem. Iepriekšējie mēģinājumu rezultāti finālā neskaitās.

Protesti:

Ja komandu dalībniekiem vai pārstāvjiem rodas kādi jautājumi vai šaubas par sacensību gaitas pareizību, kā arī gadījumos, kad atsevišķu tiesnešu lēmumiem nav pietiekama pamata, komandu pārstāvji var griezties pie galvenā tiesneša, viņa vietniekiem vai vecākā tiesneša ar ziņojumiem vai protestiem. Protestus iesniedz galvenajam tiesnesim līdz attiecīga rezultāta oficiālajam ziņojumam. Lēmumu sakarā ar protestu pieņem līdz nākamajam skrējienam. Ja tas nav iespējams, komandai, par kuru ir iesniegts ziņojums vai protests, var atļaut piedalīties sacensībās nosacīti.

Lēmumu sakarā ar protestu noformē rakstiski kā galvenā tiesneša slēdzieni vai galvenās tiesnešu kolēģijas sēdes protokolu.

Apbalvošana:

Katrā grupā ar diplomiem un kausiem tiek apbalvotas labākās trīs komandas. Labākā komanda katrā grupā tiek apbalvota ar ceļojošo kausu. Ja

ceļojošo kausu komanda izcīna 3 gadus pēc kārtas, kauss paliek komandas īpašumā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņi un kārtība.

Par komandas piedalīšanos sacensībās informēt rakstveidā līdz šā gada 15.septembrim pieteikumu (pielikums Nr.3) iesūtot uz e-pastu: andrejs.mihailovs@vugd.gov.lv Komandu dalībnieku rakstiski pieteikumi iesniedzami sacensību vietā, līdz plkst. 09.55.

Dalībnieki ar parakstu pieteikuma veidlapā apstiprina, ka veselības stāvoklis atbilst sacensību prasībām un to, ka tiks ievērotas darba aizsardzības prasības.

Sacensību noteikumi:

Izvēšanās no motorsūkņa.

1. un 2.grupa (Pielikums Nr.1a)

Izpildes kritēriji sporta disciplīnā „Izvēšanās no motorsūkņa” (vīriešiem).

Disciplīnā izvēšanās no motorsūkņa izmanto motorsūkni **ROSENBAUER FOX III** ar elektrostartera piedziņu un sekojošo aprīkojumu:

1.	Sūcvadi	2 gab.	Ø 100 – 110 mm	2,5 m (+/- 5 cm)
2.	Sūkurvis	1 gab.	Ø 100 – 110 mm	
3.	Maģistrālās šļūtenes	3 gab.	Ø 75 - 77 mm	20 m (+/- 1 m)
4.	Darba šļūtenes	4 gab.	Ø 51 - 52 mm	20 m (+/- 1 m)
5.	Trīszaru dalītājs	1 gab.		
6.	Nenoslēdzami stobri	2 gab.	Ø 51 - 52 mm	Ø 12- 13 mm
7.	Atslēgas	2 gab.		
8.	Aprīkojuma paliktņi	1 gab.		2 x 2 m
9.	Ūdens tilpne	1 gab.	ne mazāk 1000 l	H = 800 mm L = 1200 mm D = 1100 mm
10.	Mērķi	2 gab.	tilpums 10 l	

Visiem šļūteņu komplektiem jābūt vienāda garuma.

Mērķa tilpums (vairāk nekā 10 l.) ir izgatavots no caurspīdīga materiāla.

Pa kreisi 4 metru attālumā no aprīkojuma paliktņa malas tiek novietots rezervuārs ar ūdeni. Motorsūknis, šļūtenes, sūkurvis, dalītājs, atslēgas tiek novietotas uz paliktņa. Aprīkojums nedrīkst atrasties aiz paliktņa, izņemot sūcvadus (sūcvadi nedrīkst pieskarties celiņa segumam).

Uz paliktņa, visas savienojuma galviņas savā starpā ir atvienotas, attālumam starp savienojumiem vismaz 0,5 cm.

10 metrus no paliktņa centra, kustības virzienā tiek iezīmēta starta līnija, acu priekšā un labajā pusē. Vienlaikus no vienas starta līnijas startē komanda 7 cilvēku sastāvā.

Sajūga sviras un vakuuma sūkņa pozīciju pirms starta nosaka un instalē pats komandas dalībnieks.

Pirms starta aizdedzi ieslēdz tiesnesis pie ugunsdzēsības aprīkojuma.

Pēc „Starta” signāla dalībnieki noskrien attālumu līdz paliktņim, savieno maģistrālo līniju ar motorsūkni, dalītāju un izvelk divas darba līnijas, stobrinieki iziet uz starta līnijas līdz norobežojošai līnijai (85 m no paliktņa centra). Vienlaikus savieno savā starpā sūcvadus, sūckurvi un motorsūkni (sūckurvi jāpievieno sūcvadam līdz iegremdēšanai traukā ar ūdeni). Pēc vingrojuma izpildes, ugunsdzēsības aprīkojuma tiesnesis pārbauda sūckurvja savienojumu ar sūcvadu.

Notiek motorsūkņa startēšana, ūdens uzsūkšana no ūdens tīlpnes (tīlpums 1000 l) un padeve šļūteņu līnijās.

Kad stobrinieki ir piepildījuši mērķus (10 l katrā) un ugunsdzēsības aprīkojuma tiesnesis apstiprinājis sūckurvja un sūcvada savienojumu, vingrinājums tiek uzskatīts par pabeigtu.

Izvietojot inventāru uz paliktņa līdz komandai «Starts», ūdens padošanas ventilis, benzīna krāns un noslēgs atvērti.

Disciplīnas laikā „Izvēršanos no motorsūkņa” ūdens tvertne tiek pildīta ar ūdeni.

1 stundu pirms sacensību sākuma «Izvēršanās no motorsūkņa» tiek izdotas šļūtenes to sagatavošanai.

40 minūtes pirms sacensību sākuma tiks veikta stobru novērtēšana un mērķu pārbaude.

5 minūtes pirms pirmā skrējiena, komandai izsniedz motorsūkni un aprīkojuma paliktņi. 5 minūšu sagatavošanās laikā atļauts iedarbināt motorsūkni.

Komanda disciplīnā „Izvēršanās no motorsūkņa” diskvalificējās šādos gadījumos:

- **pielauts nepareizs starts;**
- **iepriekš savienotas šļūtenes savā starpā;**
- **aiz inventāra paliktņa novietots inventārs, izņemot sūcvadus, tie nedrīkst pieskarties celiņa segumam);**
- **ja sūckurvis nav pievienots pirms iegremdēšanas ūdenī, sūckurvja savienojums zem**
- **ūdens vingrinājuma izpildes laikā;**
- **pārsniegts atvēlētais laiks sagatavoties startam (5 minūtes) kopš komandas**
- **nosaukšanas un motorsūkņa uzstādīšanas uz aprīkojuma paliktņa;**
- **izpildīs vingrinājums ar ekipējuma prasību pārkāpumu;**
- **ja, komandas dalībnieks pielāvis pieskārsanos ar kādu ķermeņa daļu pie stobrinieka norobežojuma līnijas vai atdalošās līnijas.**

Aprīkojuma kritiens aiz līnijas (vai pieskāšanās pie līnijas) pirms vingrinājuma izpildes, skaitās pārkāpums.

Piebilde:

- katrai komandai sacensības ieteicams izsniegs individuālā ugunsdzēsības aprīkojumu
- (šļūtenes);
- •stobrinieki var palīdzēt viens otram no savas pozīcijas aizpildot mērķus, nepieskaroties sadalošās līnijai, kas tiek izvietota perpendikulāri norobežojuma līnijai no viņu vidus līnijas 10 metru attālumā no pretējās puses;
- vingrinājumā « izvēršanās no motorsūkņa » ūdens tilpne un aprīkojuma paliktnis
- tiek izvietoti uz tās centrālas ass;
- rezultāta noteikšanai papildus jāizmanto digitālā kamera.

Izvēršanās no motorsūkņa.

4.grupa (Pielikums Nr.2a)

(jauniešiem, junioriem un jauniešiem, juniorēm)

Disciplīnā izvēršanās no motorsūkņa izmanto motorsūkni **ROSENBAUER FOX III** ar elektrostartera piedziņu un sekojošo aprīkojumu:

1.	Sūcvadi	1 gab.	Ø 100 – 110 mm	2,5 m 2 (± 5 cm)
2.	Sūkurvis	1 gab.	Ø 100 – 110 mm	
3.	Maģistrālās šļūtenes	2 gab.	Ø 75 - 77 mm	20 (± 1 m)
4.	Darba šļūtenes	2 gab.	Ø 51 - 52 mm	20 (± 1 m)
5.	Trīszaru dalītājs	1 gab.		
6.	Nenoslēdzami stobri	2 gab.	Ø 51 - 52 mm	Ø 12- 13 mm
7.	Atslēgas	2 gab.		
8.	Aprīkojuma paliktnis	1 gab.		2 x 2 m
9.	Ūdens tilpne	1 gab.	nemazāk 1000 l	H = 800 mm L = 1200 mm D = 1100 mm
10.	Mērķi	2 gab.	tilpums 10 l	

Visiem šļūteņu komplektiem jābūt vienāda garuma.

Mērķa tilpums (vairāk nekā 10 l) ir izgatavots no caurspīdīga materiāla.

Pa kreisi 1,5 metru attālumā no aprīkojuma paliktņa malas tiek novietots rezervuārs ar ūdeni. Motorsūknis, šļūtenes, sūkurvis, dalītājs, atslēgas tiek

novietotas uz paliktņa. Aprīkojums nedrīkst atrasties aiz paliktņa, izņemot sūcvadus (sūcvedi nedrīkst pieskarties celiņa segumam).

Uz paliktņa, visas savienojuma galviņas savā starpā ir atvienotas, attālumam starp savienojumiem vismaz **0,5 cm**.

10 metrus no paliktņa centra, kustības virzienā tiek iezīmēta starta līnija, acu priekšā un labajā pusē. Vienlaikus no vienas starta līnijas startē komanda **6** cilvēku sastāvā.

Sajūga sviras un vakuuma sūkņa pozīciju pirms starta nosaka un instalē pats komandas dalībnieks.

Pirms starta aizdedzi ieslēdz tiesnesis pie ugunsdzēsības aprīkojuma.

Pēc «Starta» signāla dalībnieki noskrien attālumam līdz paliktņim, savieno maģistrālo līniju ar motorsūkni, dalītāju un izvelk divas darba līnijas pa vienai šļūtenei katru, stobrinieki iziet uz starta līnijas līdz norobežojošai līnijai (**45 m** no paliktņa centra). Vienlaikus savieno savā starpā sūcvadus, sūckurvi un motorsūkni (sūckurvi jāpievieno sūcvadam līdz iegremdēšanai traukā ar ūdeni). Pēc vingrojuma izpildes, ugunsdzēsības aprīkojuma tiesnesis pārbauda sūckurvja savienojumu ar sūc vadu.

Notiek motorsūkņa startēšana, ūdens uzsūkšana no ūdens tilpnes (tilpums **1000 l**) un padeve šļūteņu līnijās.

Kad stobrinieki ir piepildījuši mērķus (**10 l** katrā) un ugunsdzēsības aprīkojuma tiesnesis apstiprinājis sūckurvja un sūc vada savienojumu, vingrinājums tiek uzskatīts par pabeigtu.

Izvietojot inventāru uz paliktņa līdz komandai «Starts» ūdens padošanas ventilis, benzīna krāns un noslēgs atvērti.

Vingrinājumu laikā „izvēršanos no motorsūkņa” ūdens tvertne tiek pildīta ar ūdeni.

1 stundu pirms sacensību sākuma «izvēršanās no motorsūkņa» tiek izdotas šļūtenes to sagatavošanai..

40 minūtes pirms sacensību sākuma tiks veikta stobru novērtēšana un mērķu pārbaude.

5 minūtes pirms pirmā skrējiena, komandai izsniedz motorsūkni un aprīkojuma paliktņi. **5** minūšu sagatavošanās laikā atļauts iedarbināt motorsūkni.

Sacensību organizatoru pienākums nodrošināt stobrinieka norobežojuma līnijas video filmēšanu.

Komanda disciplinā „Izvēršanās no motorsūkņa” diskvalificējās šādos gadījumos:

- **pieļauts nepareizs starts;**
- **iepriekš savienotas šļūtenes savā starpā;**
- **aiz inventāra paliktņa novietots inventārs, izņemot sūc vadu, tie nedrīkst pieskarties celiņa segumam);**

- ja sūckurvis nav pievienots pirms iegremdēšanas ūdenī, sūckurvja savienojums zem ūdens vingrinājuma izpildes laikā;
- pārsniegts atvēlētais laiks sagatavoties startam (5 minūtes) kopš komandas nosaukšanas un motorsūkņa uzstādīšanas uz aprīkojuma paliktņa;
- izpildīs vingrinājums ar ekipējuma prasību pārkāpumu;
- ja, komandas dalībnieks pieļāvis pieskāšanos ar kādu ķermeņa daļu pie stobrinieka norobežojuma līnijas vai atdalošās līnijas. Aprīkojuma kritiens aiz līnijas (vai pieskāšanās pie līnijas) pirms vingrinājuma izpildes, skaitās pārkāpums.

Piebilde:

- katrai komandai sacensības ieteicams izsniegs individuālā ugunsdzēsības aprīkojumu
- (šļūtenes);
- stobrinieki var palīdzēt viens otram no savas pozīcijas aizpildot mērķus, nepieskaroties sadalošās līnijai, kas tiek izvietota perpendikulāri norobežojuma līnijai no viņu vidus līnijas 10 metru attālumā no pretējās puses;
- disciplinā „Izvēršanās no motorsūkņa” ūdens tilpne un aprīkojuma paliktņi tiek izvietoti uz tās centrālās ass;
- rezultāta noteikšanai papildus jāizmanto digitālā kamera.

Izvēršanās no motorsūkņa.

3.grupa (Pielikums Nr.3a)

Izpildes kritēriji sporta disciplinā „Izvēršanās no motorsūkņa” (sievietēm).

Disciplinā izvēršanās no motorsūkņa izmanto motorsūkni **ROSENBAUER FOX III** ar elektrostartera piedziņu un sekojošo aprīkojumu:

1.	Sūcvadi	2 gab.	Ø 100 – 110 mm	2,5 m 2 (± 5 cm)
2.	Sūckurvis	1 gab.	Ø 100 – 110 mm	
3.	Magistrālās šļūtenes	2 gab.	Ø 75 - 77 mm	20 (± 1 m)
4.	Darba šļūtenes	4 gab.	Ø 51 - 52 mm	20 (± 1 m)
5.	Trīszaru dalītājs	1 gab.		
6.	Nenoslēdzami stobri	2 gab.	Ø 51 - 52 mm	Ø 12- 13 mm
7.	Atslēgas	2 gab.		
8.	Aprīkojuma paliktņi	1 gab.		2 x 2 m
9.	Ūdens tilpne	1 gab.	nemazāk 1000 l	H = 800 mm L = 1200 mm

				D = 1100 mm
10.	Mērķi	2 gab.	tilpums 10 l	

Sacensību organizētāja nodrošina komandas ar minēto aprīkojumu, visiem šļūteņu komplektiem jābūt vienāda garuma.

Mērķa tilpums (vairāk nekā **10 l**.) ir izgatavots no caurspīdīga materiāla.

Pa kreisi **4** metru attālumā no aprīkojuma paliktņa malas tiek novietots rezervuārs ar ūdeni. Motorsūkņis, šļūtenes, sūckurvis, dalītājs, atslēgas tiek novietotas uz paliktņa.

Aprīkojums nedrīkst atrasties aiz paliktņa, izņemot sūcvadus (sūcvadi nedrīkst pieskarties celiņa segumam).

Uz paliktņa, visas savienojuma galviņas savā starpā ir atvienotas, attālumam starp savienojumiem vismaz **0,5 cm**.

10 metrus no paliktņa centra, kustības virzienā tiek iezīmēta starta līnija, acu priekšā un labajā pusē. Vienlaikus no vienas starta līnijas startē komanda **7** cilvēku sastāvā.

Sajūga sviras un vakuuma sūkņa pozīciju pirms starta nosaka un instalē pats komandas dalībnieks.

Pirms starta aizdedzi ieslēdz tiesnesis pie ugunsdzēsības aprīkojuma.

Pēc «Starta» signāla dalībnieki noskrien attālumam līdz paliktņim, savieno maģistrālo līniju ar motorsūkni, dalītāju un izvelk divas darba līnijas, stobrinieki iziet uz starta līnijas līdz norobežojošai līnijai (**65 m** no paliktņa centra). Vienlaikus savieno savā starpā sūcvadus, sūckurvi un motorsūkni (sūckurvi jāpievieno sūcvadam līdz iegremdēšanai traukā ar ūdeni).

Pēc vingrojuma izpildes, ugunsdzēsības aprīkojuma tiesnesis pārbauda sūckurvja savienojumu ar sūcvadu.

Notiek motorsūkņa startēšana, ūdens uzsūkšana no ūdens tilpnes (tilpums **1000 l**) ūdens padeve šļūteņu līnijās.

Kad stobrinieki ir piepildījuši mērķus (**10 l** katrā) un ugunsdzēsības aprīkojuma tiesnesis apstiprinājis sūckurvja un sūcvada savienojumu, vingrinājums tiek uzskatīts par pabeigtu.

Izvietojot inventāru uz paliktņa līdz komandai «Starts» ūdens padošanas ventilis, benzīna krāns un noslēgts atvērti.

Vingrinājumu laikā „izvēršanos no motorsūkņa” ūdens tvertne tiek pildīta ar ūdeni.

1 stundu pirms sacensību sākuma «izvēršanās no motorsūkņa» tiek izdotas šļūtenes to sagatavošanai.

40 minūtes pirms sacensību sākuma tiks veikta stobru novērtēšana un mērķu pārbaude.

5 minūtes pirms pirmā skrējiena, komandai izsniedz motorsūkni un aprīkojuma paliktņi. **5** minūšu sagatavošanās laikā atļauts iedarbināt motorsūkni.

Sacensību organizatoru pienākums nodrošināt stobrinieka norobežojuma līnijas video filmēšanu.

”Izvēršanās no motorsūkņa” komandu diskvalificē šādos gadījumos:

- pieļauts nepareizs starts;
- iepriekš savienotas šļūtenes savā starpā;
- aiz inventāra paliktņa novietots inventārs, izņemot sūcvadus, tie nedrīkst pieskarties ceļņa segumam);
- ja sūckurvis nav pievienots pirms iegremdēšanas ūdenī, sūckurvja savienojums zem ūdens vingrinājuma izpildes laikā;
- pārsniegts atvēlētais laiks sagatavoties startam (5 minūtes) kopš komandas nosaukšanas un motorsūkņa uzstādīšanas uz aprīkojuma paliktņa;
- izpildīs vingrinājums ar ekipējuma prasību pārkāpumu;
- ja, komandas dalībnieks pieļāvis pieskārsanos ar kādu ķermeņa daļu pie stobrinieka norobežojuma līnijas vai atdalošās līnijas. Aprīkojuma kritiens aiz līnijas (vai pieskārsšanās pie līnijas) pirms vingrinājuma izpildes, skaitās pārkāpums.

Piebilde:

- katrai komandai sacensībās ieteicams izsniegt individuālo ugunsdzēsības aprīkojumu (šļūtenes);
- stobrinieki var palīdzēt viens otram no savas pozīcijas, aizpildot mērķus, nepieskaroties sadalošajai līnijai, kas tiek izvietota perpendikulāri norobežojuma līnijai no viņu vidus līnijas 10 metru attālumā no pretējās puses;
- disciplīnā „Izvēršanās no motorsūkņa” ūdens tilpne un aprīkojuma paliktņi tiek izvietoti uz tās centrālas ass;
- rezultāta noteikšanai papildus jāizmanto digitālā kamera.

Jelgavā
2016. gada 1.septembrī


VUGD Zemgales reģiona brigādes
komandiera vietnieks majors




A.Mihailovs

Izvēršanās no motorsūkņa


vīriešiem



Izvēršanās no motorsūkņa jauniešiem, jauniešiem un junioriem, juniorēm



Izvēršanās no motorsūkņa sievietēm



_____komandas

(komandas nosaukums)

PIETEIKUMS

**Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona brigādes
sacensības ugunsdzēsības sportā**

“Brašais ugunsdzēsējs”

Jelgavā, 2016.gada 7.oktobrī

_____grupa

Nr. p.k.	Vārds, uzvārds	Amats (VUGD komandām)	Paraksts*
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

* - sacensību dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un drošības pasākumu ievērošanu sacensību laikā

Komandas pārstāvis: _____

_____ datums