

„APSTIPRINU”
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
priekšnieks ģenerālis
O.Āboliņš

2019.gada „28.” janvārī

SIA „Vollers-Rīga”
Vielu un materiālu noliktava
„Lindes”, Salaspils novads

ĀRPUSOBJEKTA CIVILĀS AIZSARDĪBAS PLĀNS

PRECIZĒTS
20__ .gada „__” _____

20__ .gada „__” _____

Saturs

Ievads	3
1. Objekta Iss raksturojums un iespējamās rūpnieciskās avārijas	4
1.1. Objekta tehnoloģiskā procesa un darbības vispārējs apraksts.....	4
1.2. Objektam tuvumā esošās dzīvojamās mājas, uzņēmumi.....	4
1.3. Iespējamās rūpnieciskās avārijas vai nevēlami notikumi	5
2. Par reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumiem atbildīgās amatpersonas rūpnieciskās avārijas vai tās draudu gadījumā	6
3. Brīdināšanas sistēmas raksturojums	7
3.1. Sakaru un trauksmes apziņošanas sistēmas raksturojums objektā	7
3.2. Ārpus objekta sakaru un trauksmes apziņošanas sistēma	7
4. Ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna īstenošanai nepieciešamo un pieejamo resursu raksturojums.....	8
5. Resursu koordinēšana un savstarpējā sadarbība.....	11
6. Reaģēšanas un seku samazināšanas un likvidēšanas neatliekamo pasākumu Iss apraksts	15

Pielikumi:

1. Apdraudētās teritorijas zonas kartē

Ievads

SIA „Vollers-Rīga” vielu un materiālu noliktava (turpmāk – Objekts) ārpusobjekta civilās aizsardzības plāns (turpmāk – Plāns) ir izstrādāts, lai ierobežotu vai likvidētu rūpnieciskās avārijas un samazinātu šo avāriju ietekmi uz cilvēkiem un vidi ārpus Objekta.

Plāna uzdevumi ir:

1. samazināt rūpnieciskās avārijas iespējami radītās sekas;
2. aizsargāt iedzīvotājus no rūpnieciskās avārijas kaitīgas iedarbības;
3. nodrošināt pēc iespējas mazāku nodarītu kaitējumu apkārtējai videi.

Plāns ir izstrādāts pamatojoties uz šādiem normatīvajiem aktiem:

1. Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumu;
2. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums;
3. Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumi Nr.131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”;
4. Ministru kabineta 2017. gada 8. augusta noteikumi Nr.440 „Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība”.

Plāns ir uzskatāms par dokumentu, kuru jāizmanto rūpnieciskās avārijas gadījumā, lai ierobežotu vai likvidētu rūpniecisko avāriju un samazinātu tās ietekmi uz cilvēkiem un vidi ārpus Objekta.

Detalizētas Objekta darbinieku darbības un pienākumi, pielietojamie tehniskie līdzekļi, aprīkojums, materiāli, kā arī personāla un iedzīvotāju drošības jautājumu risinājumi ir norādīti Objekta civilās aizsardzības plānā.

Plāns precizējams pēc nepieciešamības, bet ne retāk, kā reizi trijos gados. Objekta civilās aizsardzības plānu un ārpusobjekta civilās aizsardzības plānu pārbauda praktiskajās mācībās, kā arī pārskata tos un precizē vai papildina.

Plāns nav uzskatāms par galīgo variantu, pašmērķi un dogmu līdz ar to ir nepieciešama:

1. tā periodiska precizēšana un papildināšana;
2. tā praktiska pārbaude civilās aizsardzības mācībās;
3. katrai rūpnieciskai avārijai ir sava specifika, tāpēc nepieciešama racionāla pieeja to pārvaldīšanā.

Plāns ir izstrādāts trijos eksemplāros, kuri atrodas:

1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (turpmāk – VUGD);
2. Objektā
3. Salaspils novada pašvaldībā.

1. Objekta īss raksturojums un iespējamās rūpnieciskās avārijas

Objekta nosaukums ir SIA „Vollers-Rīga” vielu un materiālu noliktava.
Objekta teritorija izvietota Salaspils novadā, “Lindes”.

1.1. Objekta tehnoloģiskā procesa un darbības vispārējs apraksts

Objekts nodarbojas ar transporta-ekspedīcijas pakalpojumu sniegšanu, dažādu kravu pārkraušanu, ieskaitot kravu uzglabāšanu muitas noliktavās (tiek pārkrautas un uzglabātas pārtikas un rūpniecības preces, tai skaitā kokvilna. Objekta noliktavās iepakotā veidā plānots uzglabāt līdz 6800 tonnām un pārkraut līdz 36 000 tonnām/gadā ķīmisko vielu un maisījumu kālija nitrāts, nātrija nitrāts, nātrija nitrīts, kalcija nitrāts. Kā arī nebīstamā ķīmiskā viela - amonija fosfāts).

Galvenie pamatdarbības procesi ir:

1. kravu pieņemšana pa dzelzceļu;
2. kravu piegāde ar autotransportu;
3. kravu pārkraušana uzglabāšanas noliktavās;
4. kravu iekraušana autotransportā.

1.2. Objektam tuvumā esošās dzīvojamās mājas, uzņēmumi

Objekts atrodas Salaspils novadā, autoceļa Ulbroka-Ogre malā, uz Dienvidiem no ciemata Saurieši, uz ziemeļaustrumiem no Sauriešu ģipšakmens karjera, un ir izvietots aptuveni 20 km uz Austrumiem no Rīgas pilsētas centra. Blakus esošo objektu izvietojuma shēmu skatīt 1.attēlā.

Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas:

1. 110 m attālumā – privātpašums, kurā atrodas stallis;
2. 345 m attālumā – apdzīvotas vienkārtu un divkārtu privātmājas dienvidrietumu virzienā;
3. 250 m attālumā – apdzīvotas vienkārtu un divkārtu privātmājas rietumu virzienā;
4. 500 m attālumā - apdzīvotas vienkārtu un divkārtu privātmājas austrumu virzienā;
5. 340 m attālumā - ziemeļu virzienā atrodas ciemata Saurieši tuvākās apdzīvotās ēkas.

Paaugstinātas bīstamības objekti:

1. 1800 m attālumā – SIA “Sprādziens”

Austrumu virzienā 210 m attālumā no objekta atrodas uzņēmums SIA “TMB elements”, kas nodarbojas ar betona konstrukciju ražošanu. Dienvidu virzienā 300 metru attālumā no objekta atrodas uzņēmums SIA “PERI”, kas nodarbojas ar veidņu un sastatņu iznomāšanu. Dienvidrietumu virzienā 550 metru attālumā no objekta atrodas uzņēmums SIA “KNAUF”, kas nodarbojas ar būvmateriālu ražošanu.

Sabiedriskās ēkas, tūrisma un rekreācijas zonas, valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, tāpat kā citi komunālās saimniecības un centrālās energoapgādes būvēs un maģistrālie tīkli, Objekta tiešā tuvumā neatrodas.



1.attēls Objekts ar tam pieguļošajām teritorijām un uzņēmumiem

1.3. Iespējamās rūpnieciskās avārijas vai nevēlami notikumi

Oksidējošas vielas ir stabilas vielas, tās nav degošas un tām nepiemīt pašaiizdeģšanās spēja. Savukārt noteikta līmeņa paaugstinātas ārējas temperatūras ietekmē tās sāks termiski sadalīties, pastiprināti un strauji izdalot skābekļa savienojumu, kas veicina citu organisku vielu deģšanu. Tāpēc oksidējošas vielas nav ieteicams uzglabāt tuvumā viegli uzliesmojošām vielām vai citiem reducētājiem.

Atbilstoši iepriekš sniegtajai informācijai, galvenā bīstamība aplūkoto nitrātu un nitrītu drošībai ir ārēja siltuma enerģijas iedarbība uz šīm vielām. Tālākā nelabvēlīgās iedarbības izplatība varētu būt sagaidāma ugunsgrēka gadījumā, kurā iesaistīts nātrijs nitrīts. 1.Pielikuma attēlā vizualizēta slāpekļa dioksīda letālās iedarbības distance, kas sagaidāma nātrijs nitrīta termiskas sadalīšanās gadījumā 300m² laukumā.

Vielu iekraušanai, izkraušanai un transportēšanai uz/no noliktavām tiks izmantoti autoiekrāvēji. Neatbilstošas autoiekrāvēja apkopes (elektrisko vadu, noplūdes aizdegšanās vai mehāniskās kļūdas) vai neuzmanības gadījumā pastāv risks, ka autoiekrāvējs var aizdegties un atrodies

2. Par reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumiem atbildīgās amatpersonas rūpnieciskās avārijas vai tās draudu gadījumā

Objekta atbildīgās amatpersonas

Par civilās aizsardzības pasākumu uzsākšanu un organizēšanu atbild:

1. Objekta atbildīgā personai ir uzņēmuma direktors, mob.tālr.+371 29266965;
2. Par SIA "Vollers-Rīga" glābšanas komandu bīstamo kravu pārvadāšanas laikā pa dzelzceļu un uzņēmumā notikušās avārijas seku likvidēšanu, par atbildīgo personu ir noteikts elektroinženieris, mob.tālr.+37129264017, kurš organizē glābšanas komandas sapulcēšanos, kontrolē, lai glābšanas komanda dalībnieki pareizi lietotu individuālos aizsarglīdzekļus, dod viņiem konkrētu uzdevumu darba veikšanai bīstamajā zonā, līdz ierodas VUGD.

Par kopēju avāriju un to seku likvidācijas organizēšanu un vadību objektā kopumā atbild direktors.

Atbildīgās iestādes:

Glābšanas un seku likvidācijas darbus objektā un ārpus objekta vada un koordinē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona, kura pilda glābšanas darbu vadītāja pienākumus.

3. Brīdināšanas sistēmas raksturojums

3.1. Sakaru un trauksmes apziņošanas sistēmas raksturojums objektā

Iekšējo sakaru nodrošināšanai tehnoloģisko procesu vadīšanai un avārijas situācijās operatīvām vajadzībām izmanto:

- ☐ trauksmes izziņošana ar uzstādītu izziņošanas sistēmu;
- ☐ sakariem ar uzņēmuma darbiniekiem – mobilos tālruņus;
- ☐ sakariem ar uzņēmuma vadību – mobilos un stacionāros tālruņus;
- ☐ sakariem ar operatīvajiem dienestiem – stacionāros tālruņus vai mobilos tālruņus;
- ☐ sakariem ar apsardzes dienestu – stacionāros tālruņus vai mobilos tālruņus;
- ☐ sakariem ar pašvaldību un valsts institūcijām – fiksēto telefona līniju vai mobilos tālruņus.

Katastrofu vai nevēlamu notikumu (arī avāriju) gadījumos informāciju par iespējamiem ārējiem apdraudējumiem var saņemt no masu informācijas līdzekļiem. Informācijas pieejamībai ir nodrošināts internets, radio.

Izziņošanu pēc saraksta, veic saskaņā ar apziņošanas shēmu.(2.pielikums)

1.2. Ārpus objekta sakaru un trauksmes apziņošanas sistēma

Informāciju par iespējamo apdraudējumu VUGD saņem (uz „112”) no objekta darbinieka, kurš pirmais pamanījis nevēlamu notikumu, apsardzes dienesta.

VUGD Rīgas reģiona zvanu centrs apziņo pašvaldību un valsts institūcijas, kuras paredzēts iesaistīt reaģēšanā.

Valsts pārvaldes amatpersonu apziņošanu VUGD veic saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra instrukciju Nr.16 „Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī”.

Lai brīdinātu iedzīvotājus un blakus esošos objektus katastrofu un to draudu gadījumos iesaista Valsts policiju, Stopiņu novada pašvaldības policiju, kas ar skaļruņu palīdzību informē par apdraudējumu un tālāko rīcību. Nebūs lietderīgi nepieciešamības gadījumā VUGD iedarbināt civilās trauksmes un apziņošanas sistēmu, jo tuvākās civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas atrodas apm.7 km attālumā Salaspilī, Skolas ielā 2.

2. Ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna īstenošanai nepieciešamo un pieejamo resursu raksturojums

Katastrofu pārvaldīšanā iesaistījamie resursi
SIA "VOLLERS-RĪGA" vietu un materiālu noliktavas "Lindes", Salaspils pag., Salaspils nov.

Nr. p.k	Institūcijas/ organizācijas nosaukums	Pienākumi/ uzdevumi katastrofas pārvaldīšanā	Resurss (nosaukums/ amats)	Daudzums/ kapacitāte*	Atrašanās vieta (adrese)	Tālr. Nr.	Atbildīgā/ kontaktpersona (amats)	Plānotais ierašanās laiks (minūtes)	Pasākumu īss apraksts/ piezīmes
1	Salaspils novada PI “Komunālais dienests”	Iedzīvotāju evakuācija	Transportlīdzekļi:						
			VW LT 35	9 vietas	Rīgas iela 115, Salaspils	26438779	Vadītājs	20 līdz 120 min. (atkarīgs no diennakts laika, atrašanās vietas un izpildāmā darba uzdevuma)	
			VW LT 35	14 vietas					
			CRAFTER	20 vietas					
			CRAFTER	9 vietas					
			Isuzu Visio	Līdz 39 vietām	26425306	Vadītāja vietn. transporta jautājumos			
			Isuzu Turquoise	Līdz 31 vietai					
Cilvēkresursi: atbilstošas kvalifikācijas autovadītāji									
2	Salaspils novada PI “Sociālais dienests” struktūrvienība “Dienas centrs personām ar funkcionāliem	Iedzīvotāju (invalidu) evakuācija	CRAFTER - aprīkots invalidu pārvadāšanai		Rīgas iela 115, Salaspils	27047164 27701174 67942294	Vadītāja	30 līdz 120 min. laikā (atkarīgs no diennakts laika, izpildāmā	

traucējumiem”									darba uzdevuma)	
3	SIA Galss Buss	Iedzīvotāju evakuācija	Transportlīdzekļi	Līdz 5 autobusiem, 265 sēdvietas	SIA Galss Buss	29289394			120 min.	
Cilvēkresursi: atbilstošas kvalifikācijas autovadītāji										
4	Salaspils novada pašvaldības polīcija	Sabiedriskās kārtības uzturēšana	Transportlīdzekļi	2 (operatīvie)	Rīgas iela 30, Salaspils	67980033	Dežurants		10 min.	
5	Stopiņu novada pašvaldības polīcija	Sabiedriskās kārtības uzturēšana	Cilvēkresursi	4 policisti						
			Transportlīdzekļi	1 (operatīvie)	Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads	67910901	Dežurants		10 min.	
			Cilvēkresursi	2 policisti						
6	Salaspils novada pašvaldības administrācija	Iedzīvotāju uzskaite	Cilvēkresursi	Atbilstoši nepieciešamībai 2-5 cilvēki	Līvzemes iela 8, Salaspils	26378174			30 līdz 120 min. (atkarīgs no diennakt s laika)	
7	Salaspils novada PI Kultūras nams “Rīgava”	Iedzīvotāju pagaidu pulcēšanās	k/n Rīgava	Līdz 100 cilvēkiem	Līvzemes iela 7, Salaspils	67941163 67910477	Dežurants Direktore		Dežurants iestādē atrodas 24h diennaktī	
8	Salaspils novada PI “Salaspils sporta nams”		Sporta nams	Līdz 300 cilvēkiem	Smilšu iela 1, Salaspils	29777274 29263154	Vitālijs			
9	Salaspils pašvaldības dzīvokļu fonds	Iedzīvotāju pagaidu izmitināšana	Salaspils pašvaldības dzīvokļu fonds	7 personas	Skolas iela 7, Salaspils	67947414 26318994	Dežurants			
10	VISDARI, Rumbula, Stopiņu novads	Iedzīvotāju pagaidu izmitināšana	VISDARI	Līdz 35 pers., ja ir brīvas vietas	Rumbula, Stopiņu novads	26442073, 28230994			Piedāvā arī ēdināšanu	
11	SIA “Motelis	Iedzīvotāju	Motelis	Līdz 35 pers.,	Brīvības	29448285	Vadītāja		Piedāvā arī ēdināšanu	

Ogreskrasts",	pagaidu izmītināšana	Ogreskrasts	ja ir brīvas vietas	iera 125, Ogre, LV 5001	28741091	Komendante	
12 Salaspils novada PI Kultūras nams "Rīgava" vai Salaspils novada PI "Salaspils sporta nams"	Iedzīvotāju pagaidu izmītināšana, ja liels evakuējamo skaits	k/n Rīgava vai Sporta nams	300 vai vairāk cilvēki				Lēmumu par izmītināšanas vietu pieņem CA komisija. Gulamvietas, to piederumus nodrošina sadarbībā ar Zemessardzi vai iznomā valsts materiālās rezerves
13 SIA „Maruss”	Iedzīvotāju ēdināšana	Kafejnīca		Skolas iela 5, Salaspils	29121302		Komplektē arī ēdienu līdznešanai un nepieciešamības gadījumā, vienojoties, arī pievadā
14 Salaspils novada PI "Sociālais dienests"	Iedzīvotāju sociālā aprūpe	Objekti		Kalnu iela 2, Salaspils	67946777 67976817	Vadītāja	Nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un organizēšanu Salaspils novadā:
		Sociālais centrs		Skolas iela 7, Salaspils	27701165, 29131085 67980091		- Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dienas aprūpes centrā
		"Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem"		Skolas iela 7, Salaspils	67942294 27701174		- Psihologa pakalpojumus Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem
15 Salaspils veselības	Iedzīvotāju				29408001	Vadītāja	- Sociālā centra pakalpojumus

centrs	veselības apriņķis				67800750		
16 Dzīvnieku patversme Mežavairogi	Dzīvnieku evakuācija				29139149 24422440		

Iestādes vai komersanta nosaukums	Pienākumi	Resursi (skaits)	Atbildīgās amatpersonas un tālrunis	Ierašanās laiks
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests	- informēt iesaistāmās institūcijas - vadīt un veikt ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus; - sadarbībā ar Valsts vides dienestu (turpmāk – VVD) vadīt un veikt reāģēšanas pasākumus ķīmiskajā avārijā; - izmantojot mediju sniegt informāciju apdraudēto teritoriju iedzīvotājiem par notikumu, tā draudiem un nepieciešamo rīcību; - dot atļauju iesaistīt valsts materiālās rezerves; - sadarbībā ar VVD veikt bīstamo zonu aprēķināšanu; - koordinēt institūciju darbības notikuma vietā.	- Ugunsdzēsības un glābšanas darbu tehnika, un aprīkojums (autocisternas, ķīmijas automašīnas, autopacēlāji, autokāpnes, utt.) - Amatpersonas	- Rīgas reģiona pārvaldes (turpmāk – RRP) operatīvais dežurants (turpmāk – OD), tālr. 26416093 vai 112; - RRP OD vietnieks, tālr. 27893434 vai 112;	Pirmās vienības līdz 12 min.
Valsts policija	- piedalīties iedzīvotāju apziņošanā un informēšanā apdraudētā teritorijā; - veikt izmeklēšanu, nodrošināt noteiktā kārtībā kriminālistikas speciālistu piedalīšanos izmeklēšanas darbībā, veikt nepieciešamos operatīvās meklēšanas un citus likumā Par policiju noteiktos pasākumus, lai atklātu, pārtrauktu un novērstu noziedzīgus nodarījumus; - veikt ceļu transporta kustības regulēšanu vai slēgšanu;	- Autotransports - Amatpersonas	Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Salaspils iecirknis Skolas iela 7a, Salaspils Telefoni: 110, 112	Līdz 15 min.


	4. veikt nepieciešamos pasākumus lai nodrošinātu apdraudētās teritorijas norobežošanu un iedzīvotāju mantas apsardzi; 5. veikt sabiedriskās kārtības nodrošināšanu.			
Valsts vides dienests	1. Kontrolēt piesārņojošo vielu emisiju vīdē; 2. Uzdod vainīgajai personai nekavējoties veikt vai organizēt neatliekamās pasākumus avārijas situācijas novēršanai un tās radīto seku likvidēšanai (sanācijai); 3. Nepieciešamības gadījumā pieprasa no VSIA „Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC) ņemt paraugus, atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam par analīžu nodrošinājumu vides avārijas gadījumos, veikt paraugu testēšanu un sagatavot minēto darbu izmaksu aprēķinu; 4. Pieprasa no VARAM padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo informāciju; 5. Nepieciešamības gadījumā, sadarbībā ar kompetentām iestādēm novērtē un aprēķina videi nodarīto kaitējumu, uzdodot vainīgai personai atlīdzināt videi nodarīto kaitējumu.	1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes inspektori	1. Lielrīgas RVP Piesārņojuma kontroles daļas vadītājs Elmārs Jasinskis, mob. 28660713; diennakts dežūrsinspektors, mob.25666365	Līdz 45 min.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests	1. koordinēt neatliekamās medicīniskās palīdzības (turpmāk – NMP) un specializētās NMP organizēšanas un sniegšanas pasākumus; 2. nozīmēt vadības ārstu notikuma vietā, sadarbībai ar notikuma glābšanas darba vadītāju; 3. veikt cietušo šķirošanu, pirmās palīdzības, NMP sniegšanu notikuma vietā; 4. koordinēt cietušo transportēšanu, uzņemšanu un ārstēšanu Rīgas pilsētas ārstniecības iestādēs; 5. organizēt psiholoģiskā atbalsta sniegšanu iedzīvotājiem; 6. sniegt informāciju par bīstamās vietas iedarbību uz	1. NMPD brigādes (medicīniskais personāls ar aprīkojumu un transportlīdzekļi)	112 vai 113	Līdz 15 min.

	cilvēku (it īpaši par to tiešo vai tūlītējo iedarbību un simptomiem) un pirmās palīdzības pasākumiem.			
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”	- operatīvās meteoroloģiskās (gaisa temperatūra un relatīvais mitrums, vējš, atmosfēras spiediens, nokrišņi u.c.) un hidroloģiskās (ūdens līmenis un ūdens temperatūra) novērojumu informācijas sniegšana; - meteoroloģisko prognožu sagatavošana īsam (līdz 48 stundām uz priekšu ar detalizāciju pa stundām) un vidējam (līdz 7 diennaktīm uz priekšu ar detalizāciju 3-12 stundas) termiņam; - hidroloģisko prognožu (ūdens līmenis un temperatūra) sagatavošana tuvāko 48 stundu periodam;	2 meteoroloģiskās novērojumu stacijas Rīgā, Ogrē (Rīgas LU un Lielpeči)	- dežūrējošais sinoptiķis 24/7 režīmā, tālr. 67032609; - dežūrējošais hidrologs darba dienās darba laikā, plūdu situācijās 24/7 režīmā, tālr. 67032615	Novērojumu informācijas – sniegšana – līdz 15 min.; prognožu sagatavošana līdz 1 st.

5. Resursu koordinēšana un savstarpējā sadarbība

Notikuma vietā visi pieejamie resursi pakļaujas VUGD amatpersonai, kura pilda glābšanas darbu vadītāja (turpmāk – GDV) pienākumus. Tiešo glābšanas darbu un rūpnieciskās avārijas novēršanas darbu koordinēšanai, notikuma vietā tiek izveidotas Operatīvais štābs, kuru vada GDV nozīmēta VUGD amatpersona. Operatīvā štāba sastāvā tik iekļauti iesaistīto dienestu, institūciju un objekta pārstāvji. Paralēli tiek sasaukta pašvaldības Civilās aizsardzības komisija, kas pilda Operatīvā štāba atbalsta funkcijas – savā atbildības jomā, nodrošina ar nepieciešamajiem resursiem, pasākumiem un finansiālajiem līdzekļiem.

Iesaistāmo resursu vadīšanas un veicamo pasākumu koordinēšanas shēma



- Reagēšanas un seku likvidēšanas iesaistītās puses
- Iesaistāmie resursi
- Notikuma vietā VUGD izveidota pagaidu pārvaldīšanas struktūra
- Valsts materiālās rezerves

6. Reagēšanas un seku samazināšanas un likvidēšanas neatliekamo pasākumu īss apraksts

Objekta rīcības plāns:

Saskaņā ar Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 7.punktā noteikto, ja izcēlies ugunsgrēks:

Jebkurai fiziskajai personai ir pienākums:

- ziņot par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, nosaucot ugunsgrēka izcelšanās adresi vai vietu un ziņotāja vārdu, uzvārdu, kā arī sniegt pieprasīto papildu informāciju par ugunsgrēku;
- informēt ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāju par cilvēkiem, kuri atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka apdraudētajā vietā, objekta ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām un piebraukšanas ceļiem, ugunsbīstamību, sprādzienbīstamību un citiem bīstamiem faktoriem.

Par ugunsdrošību objektā atbildīgajai personai, papildus fiziskās personas pienākumiem līdz brīdim, kad ierodas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienība, ir pienākums nodrošināt:

- ugunsdrošības instrukcijā noteikto ugunsdzēsības pasākumu veikšanu;
- ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu iedarbināšanu;
- tehnoloģisko iekārtu, elektroinstalācijas, elektroiekārtu, elektroierīču un inženiertīklu atvienošanu vai pārslēgšanu uz darba režīmu, kas neveicina ugunsgrēka attīstību un neierobežo tā dzēšanu;
- Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vai avārijas dienestu izsaukšanu (ja nepieciešams).

Apsardzes pienākumos ietilpst:

- Noskaidrot ugunsgrēka trauksmes cēloni;
- Novērtēt situāciju, vai ir iespējams apslāpēt uguni paša spēkiem, dzēst uguns avotu;
- Ja nav iespējams apslāpēt uguni paša spēkiem, ziņot VUGD pa tālruni 112;
- Tālāk rīkojas atbilstoši ugunsdrošības instrukcijai;
- Sagaida VUGD, sniedz nepieciešamo informāciju;
- Ar video novērošanu iespēju robežās veic novērošanu, vai ir veikta visu darbinieku evakuācija, par cilvēku atrašanās vietām informē VUGD;
- Palīdz veikt mantu evakuāciju un apsardzi;
- Informē direktoru vai tehnisko dienesta vadītāju.

Iesaistīto iestāžu reagēšanas un seku samazināšanas un likvidēšanas neatliekamo pasākumu īss apraksts:

Visi ugunsgrēka vai avārijas vietā esošie ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, jebkuri citi dienesti, formējumi, kā arī fiziskās personas ir pakļautas GDV. Nevienam nav tiesību iejaukties GDV darbībā un atcelt viņa likumīgos rīkojumus.

Pamatojoties uz to, ka nav zināms precīzs rūpnieciskās avārijas raksturs, apjoms, izplatīšanās un apdraudējuma virziens, nav iespējams noteikt tiešu nepieciešamā materiāli tehniskā resursa skaitu. Nepieciešamos resursus nosaka un pieprasa GDV ierodoties notikuma vietā un iepazīstoties ar situāciju.

GDV rīcības pēc ierašanās notikuma vietā:

1. Izlūkošana, tās laikā nosakot:

1.1. notikuma raksturu, iespējamo bīstamo faktoru izplatīšanās ceļus un virzienus;


- 1.2. sākotnējo apdraudējumu cilvēkiem, apdraudēto cilvēku skaitu un to atrašanās vietas, iespējamās evakuācijas vai glābšanas ceļus;
- 1.3. sprādziena, ēkas un būves sabrukšanas vai bīstamu vielu noplūdes iespējamību un to novēršanas pasākumus;
- 1.4. resursu veidu un daudzumu ugunsgrēka dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai;
- 1.5. resursu virzīšanas ceļus un citu informāciju izšķirošā virziena noteikšanai;
- 1.6. nepieciešamību nostiprināšanas, uzlauzt un izjaukt būvkonstrukcijas;
- 1.7. nepieciešamību atslēgt spriegumu un tā atslēgšanas vietas;
- 1.8. nepieciešamību apturēt tehnoloģisko procesu;
- 1.9. nepieciešamību noslēgt ūdens, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmu;
- 1.10. tuvākās ūdens ņemšanas vietas un to izmantošanas iespējas;
- 1.11. citus jautājumus, atkarībā no situācijas notikuma vietā.
2. Ugunsgrēku dzēšanas, glābšanas un neatliekamās sekas samazināšanas darbu veikšana tai skaitā:
 - 2.1. operatīvā štāba izveide;
 - 2.2. dienestu sadarbības koordinēšana un uzdevumu noteikšana:
 - 2.2.1. apdraudētās zonas aprēķināšana, iespējamo cilvēku evakuācijas ceļu, apziņošanas veidu un nododamās informācijas noteikšana;
 - 2.2.2. nepieciešamo resursu pieprasīšana;
 - 2.2.3. lēmuma pieņemšana par trauksmes sirēnu iesaistīšanu un informācijas nodošanu plašsaziņas līdzekļos;
 - 2.2.4. apdraudētās zonas piekļūšanas ceļu bloķēšana (t. sk. ūdens ceļu);
 - 2.3. ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu organizēšana un koordinēšana:
 - 2.3.1. drošības zonas noteikšanu;
 - 2.3.2. darba kārtības un individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana riska zonā;
 - 2.3.3. ugunsgrēka un bīstamo faktoru izplatīšanās ierobežošanas pasākumu noteikšana.
 - 2.4. pēc kopējās situācijas normalizēšanās, rūpnieciskās avārijas novēršanas un gāzes koncentrācijas izkliedēšanās, veikt visas apdraudētās teritorijas apsekošanu.

Salaspils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas uzdevumi:

1. organizēt iedzīvotāju evakuāciju no apdraudētās vai skartās teritorijas, nodrošināt iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu, sociālo aprūpi un medicīniskās palīdzības sniegšanu;
2. sniegt atbalstu operatīvajiem un avārijas dienestiem reaģēšanas un sekas likvidēšanas neatliekamā pasākumu veikšanā;

1.pielikums

Apdraudētās teritorijas zonas kartē



Maksimālās 1% letālās iedarbības distance ugunsgrēka gadījumā, kā rezultātā notiek nātrija nitrāta termiska sadalīšanās nolikt